

**Перечень практических навыков**  
**для подготовки к Государственной итоговой аттестации по**  
**специальности**  
**по специальности 33.02.01 Фармация**

1. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Papaverini hydrochloridi 0,04  
Phenacetini 0,25  
Sacchari 0,25  
Misce fiat pulvis  
Da tales doses №4  
S. По 1 порошку 2 раза в день

2. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Euphyllini 0,02  
Analgini 0,15  
Misce fiat pulvis  
Da tales doses №4  
S. По 1 порошку на ночь

3. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Extracti Belladonnae 0,025  
Papaverini hydrochloridi 0,02  
Sacchari 0,3  
Misce fiat pulvis  
Da tales doses №4  
S. По 1 порошку 3 раза в день

4. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Sulfomonomethoxini 2,0  
Dimedroli 0,05  
Sacchari 0,3  
Misce fiat pulvis  
S. Порошок для вдвухания в нос

5. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Dimedroli 0,03  
Coffeini-natrii benzoatis 0,1  
Glucosi 0,2  
Misce fiat pulvis  
Da tales doses №4  
S. По 1 порошку 2 раза в день

6. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Analgini 0,1  
Anaesthesini  
Glucosi aa 0,2  
Misce fiat pulvis  
Da tales doses №3  
S. По 1 порошку 2 раза в день

7. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Dimedroli 0,05  
Analgini  
Sacchari aa 0,15  
Misce fiat pulvis  
Da tales doses №3  
S. По 1 порошку на ночь

8. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Dimedroli 0,02  
Papaverini hydrochloridi 0,015  
Glucosi 0,2  
Misce fiat pulvis  
Da tales doses №4  
S. По 1 порошку 3 раза в день

9. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Natrii hydrocarbonatis  
Natrii chloridi aa 0,05  
Mentholi 0,05  
Misce fiat pulvis  
Da tales doses № 3  
S. Полоскание

10. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Acidi ascorbinici 0,3  
Glucosi 0,2  
Riboflavini 0,01  
Misce fiat pulvis  
Da tales doses № 5  
S. По 1 порошку 3 раза в день после еды

11. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Extracti Belladonnae 0,02  
Papaverini hydrochloridi 0,03  
Bismuthi subnitratris 0,15  
Misce fiat pulvis  
Da tales doses №3  
S. По 1 порошку 3 раза в день

12. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Acidi nicotinicis 0,1  
Acidi ascorbinici  
Glucosi aa 0,25  
Misce fiat pulvis  
Da tales doses №3  
S. По 1 порошку 3 раза в день после еды

13. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Dibazoli 0,02  
Coffeini-natrii benzoatis 0,15  
Analgini 0,5  
Da tales doses № 4  
S. По 1 порошку 2 раза в день

14. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Euphyllini 0,02  
Papaverine hydrochloridi 0,015  
Glucosi 0,2  
Misce fiat pulvis  
Da tales doses №4  
S. По 1 порошку 3 раза

15. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Dimedroli  
Rutini ana 0,02  
Calcii gluconatis 0,25  
Da tales doses №4  
S. По 1 порошку 2 – 3 раза в день.

16. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Dimedroli 0,02  
Acidi acetylsalicylici 0,25  
Acidi ascorbinici 0,2  
Da tales doses №4  
S. По 1 порошку 2 – 3 раза в день.

17. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Analgini 0,2  
Acidi ascorbinici 0,1  
Glucosi 0,2  
Da tales doses №4  
S. По 1 порошку 2 раза в день.

18. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Euphyllini 0,005  
Calcii gluconatis 0,2  
Da tales doses №4  
S. По 1 порошку 2 раза в день (ребенку 3 лет).

19. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Natrii bromidi 2,0  
Solutionis Glucosi 10% 100 ml  
Adonisidi 3 ml

Misce. Da. Signa.

По 1 десертной ложке 2 раза в день

20. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Coffeini-natrii benzoatis 0,6

Natrii bromidi 3,0

Solutionis Calcii chloridi ex 5,0-200 ml

Misce. Da. Signa.

По 1 стол. ложке 3 раза в день

21. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Dimedroli 0,05

Analгинi 1,0

Solutionis Glucosi 5% 100 ml

Misce. Da. Signa.

По 1 стол. ложке 2 раза в день

22. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Papaverini hydrochloridi 0,15

Hexamethylentetramini 1,0

Solutionis Calcii chloridi 10%-200 ml

Misce. Da. Signa.

По 1 стол. ложке 3 раза в день

23. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Euphyllini 0,3

Kalii bromidi 6,0

Aquae purificatae 200 ml

Misce. Da. Signa.

По 1 стол. ложке 3 раза в день

24. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Coffeini-natrii benzoatis  
Natrii bromidi ana 1,0  
Sirupi simplicis 5 ml  
Aquae purificatae ad 100 ml  
Misce. Da. Signa. По 1 стол. ложке 3 раза в день

25. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Sol. Magnesium sulfatis 10% 100 ml  
Adonisidi 6 ml  
Misce. Da. Signa.  
По 1 десертной ложке 2 раза в день

26. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Natrii bromidi  
Kalii bromidi ana 2,0  
Chlorali hydratis 1,0  
Aquae purificatae 150 ml  
Misce. Da. Signa. По 1 стол. ложке 3 раза

27. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Natrii bromidi 2,0  
Magnesium sulfatis 12,0  
Sol. Glucosi ex 2,0 – 100 ml  
Tincturae Valerianae 5 ml  
Misce. Da. Signa. По 1 стол. ложке 3 раза в день

28. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Analgini 0,5  
Natrii bromidi 3,0  
Solutionis Glucosi 10% 100 ml  
Adonisidi 2 ml  
Misce. Da. Signa. По 1 десертной ложке 2 раза в день

29. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Sol. Analgini 2% 200 ml  
Hexamethylenetetramini 2,0  
Sirupi Sacchari 5 ml  
Misce. Da. Signa. По 1 десертной ложке 3 раза в день

30. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Chlorali hydratis 1,0  
Sol Kalii bromidi 2% 200 ml  
Adonisidi 3 ml  
Misce. Da. Signa. По 1 десертной ложке 3 раза в день

31. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Dimedroli 0,2  
Sol. Magnesii sulfatis 3% 200 ml  
Glucosi 5,0  
Tincturae Leonuri 5 ml  
Misce. Da. Signa. По 1 стол. ложке 3 раза в день

32. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Analgini 2,0  
Hexamethylenetetramini 1,0  
Sirupi Sacchari 5 ml  
Aquaе purificatae ad 150 ml



Misce. Da. Signa. По 1 стол. ложке 3 раза в день

33. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Decocti radicum Althaeae ex 2,0 – 200 ml  
Kalii iodidi 3,0  
M.D.S.: По 1 столовой ложке 3 раза в день

34. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Decocti radicum Althaeae ex 1,0 – 100 ml  
Euphyllini 1,0  
Sirupi Sacchari 5 ml  
M.D.S.: По 1 столовой ложке 3 раза в день

35. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Infusi herbae Thermopsidis ex 0,2 – 100 ml  
Natrii hydrocarbonatis 1,5  
Elixiris pectoralis 2 ml  
M.D.S.: По 1 чайной ложке 3 раза в день

36. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Infusi radicum Althaeae 100 ml  
Natrii hydrocarbonatis 1,0  
Coffeini-natrii benzoatis 0,5  
Sirupi simplicis 5 ml  
M.D.S.: По 1 столовой ложке 3 раза в день

37. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Infusi herbae Leonuri ex 1,0 – 100 ml

Magnesii sulfatis 1,0  
Glucosi 5,0  
Tincturae Valerianae 2 ml  
M.D.S.: По 1 чайной ложке 2 раза в день

38. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae 100 ml  
Natrii bromidi 1,0  
Adonisidi 2 ml  
Tincturae Leonuri 2 ml  
M.D.S.: По 1 десертной ложке 3 раза в день

39. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Infusi herbae Leonuri 100 ml  
Analgini 1,5  
Magnesii sulfatis 1,0  
Tincturae Valerianae 3 ml  
M.D.S.: По 1 столовой ложке 3 раза в день

40. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Infusi herbae Thermopsidis ex 0,6 – 200 ml  
Natrii hydrocarbonatis 2,0  
Elixiris pectoralis 1 ml  
M.D.S.: По 1 столовой ложке 3 раза в день

41. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Infusi herbae Adonidis vernalis 150 ml  
Natrii bromidi 6,0  
Tincturae Valerianae 3 ml  
M.D.S.: По 1 столовой ложке 3 раза в день

42. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Infusi herbae Thermopsidis 100 ml  
Sirupi simplicis 5 ml  
M.D.S.: По 1 столовой ложке 2 раза в день

43. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Sol. Kalii bromidi 2% - 100ml  
Magnesii sulfatis 1,0  
Tincturae Leonuri 10 ml  
Tincturae Valerianae 5 ml  
M.D.S.: По 1 столовой ложке 3 раза в день.

44. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp: Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae ex 3,0 – 100 ml  
Natrii bromidi 1,0  
Tincturae Valerianae 5 ml  
M.D.S.: По 1 столовой ложке на ночь

45. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp: Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae 150 ml  
Natrii bromidi 1,0  
Chlorali hydratis 1,0  
Tincturae Leonuri 10 ml  
M.D.S.: По 1 столовой ложке на ночь

46. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Infusi herbae Adonidis vernalis 90 ml  
Kalii bromidi 3,0

Adonisidi 2 ml

M.D.S.: По 1 десертной ложке 3 раза в день

47. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp: Analgini 1,0

Tincturae Leonuri 10 ml

Aquae purificatae 200 ml

M.D.S.: По 1 десертной ложке 3 раза в день

48. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Infusi herbae Thermopsidis ex 0,3– 100 ml

Natrii benzoatis 1,0

Elixiris pectoralis 5 ml

Sirupi Sacchari 10 ml

M.D.S.: По 1 чайной ложке 3 раза в день

49. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae 150 ml

Dimedroli 0,1

Kalii bromidi

Natrii bromidi ana 1,5

M.D.S.: По 1 столовой ложке 3 раза в день

50. Изготовить лекарственный препарат по прописи рецепта и оформить его к отпуску. Заполнить паспорт письменного контроля в соответствии с оптимальным вариантом технологии (оборотную и лицевую стороны).

Rp.: Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae 180 ml

Euphyllini 0,3

Kalii iodidi 3,0

Tincturae Leonuri 10 ml

M.D.S.: По 1 столовой ложке 3 раза в день