

**ПЕРЕЧЕНЬ СТАНЦИЙ ОСКЭ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫЕ
СООТВЕТСТВУЮТ ТРУДОВЫМ ФУНКЦИЯМ ВРАЧА-ПЕДИАТРА УЧАСТКОВОГО
(оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского
наблюдения и лечения, в том числе на дому)**

| Название станции | Проверяемые компетенции | Профессиональный стандарт | Симуляционное оборудование | Медицинское оборудование | Доп.принадлежности |
|----------------------------------|--|--|---|--|--|
| 1. Сердечно-легочная реанимация | <p>Оценить клиническую картину состояний, требующих экстренной медицинской помощи</p> <p>Эффективно проводить сердечно-легочную реанимацию с дефибриляцией у ребенка до 1 года</p> <p>Эффективно проводить сердечно-легочную реанимацию с дефибриляцией у взрослого</p> | <p>A/01.7 – проведение обследования ребенка с целью установления диагноза</p> <p>A/02.7 – назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности</p> | <p>Манекен ребенка первого года жизни для проведения базисной СЛР с компьютерной регистрацией результатов</p> <p>Манекен взрослого для проведения базисной СЛР с компьютерной регистрацией результатов</p> | <p>Учебный АНД</p> | <p>Мягкий коврик для аккредитуемого</p> <p>Антисептик для обработки контактных поверхностей</p> |
| 2. Экстренная медицинская помощь | <p>Оценить клиническую картину состояний, требующих экстренной медицинской помощи и оказать помощь при следующих состояниях:</p> <p>Коллапс</p> <p>Острые лекарственные и пищевые отравления</p> <p>Массивные кровотечения из периферических сосудов</p> <p>Инородное тело дыхательных путей</p> <p>Пневмоторакс</p> | <p>A/01.7 – проведение обследования ребенка с целью установления диагноза</p> <p>A/02.7 – назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности</p> | <p>Полноростовой манекен для ухода со сгибаемыми конечностями</p> <p>Манекен ребенка первого года жизни с аспирацией инородным телом</p> <p>Манекен ребенка старше года с аспирацией инородным телом</p> <p>Тренажер для постановки желудочного зонда с возможностью контроля правильности установки</p> <p>Тренажер для дренирования</p> | <p>Укладка для оказания экстренной помощи</p> <p>Кровоостанавливающий жгут</p> <p>Набор желудочных зондов различных размеров</p> <p>Мерная емкость</p> <p>Тонометр с манжетками разного размера</p> <p>Фонендоскоп</p> | <p>Мерная емкость</p> <p>Вода для промывания желудка</p> <p>Антисептик для обработки контактных поверхностей</p> |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|--|---|
| | Анафилактический шок | | грудной клетки при напряженном пневмотораксе | Толстая игла для декомпрессии грудной клетки | |
| 3. Неотложная медицинская помощь | <p>Получить информированное согласие, оценить клиническую картину состояний, требующих неотложной медицинской помощи и оказать помощь при следующих состояниях:</p> <p>Бронхообструктивный синдром</p> <p>Гипертермический синдром</p> <p>Иммобилизация при переломах длинных трубчатых костей</p> | <p>A/01.7 – проведение обследования ребенка с целью установления диагноза</p> <p>A/02.7 – назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности</p> <p>A/05.7 – предоставление медико-статистических данных и организация деятельности медицинского персонала</p> | <p>Тренажеры для внутримышечных инъекций</p> <p>Манекен ребенка раннего возраста для обучения уходу с возможностью использования небулайзера</p> <p>Манекен ребенка старшего возраста для обучения уходу с возможностью использования небулайзера</p> | <p>Укладка для оказания неотложной помощи</p> <p>Небулайзер</p> <p>Груша-спринцовка с набором наконечников различного размера</p> <p>Перевязочные средства</p> | <p>Раковина с подводкой воды или имитация</p> <p>Бланки информированного согласия</p> <p>Подручные материалы для иммобилизации</p> <p>Имитаторы лекарственных средств (не менее 3 флаконов для использования с небулайзером и 3 ампул для в/м инъекций)</p> <p>Шприцы</p> <p>Спиртовые салфетки</p> <p>Мерная емкость</p> <p>Вода для проведения очистительной клизмы</p> |
| 4. Физикальное обследование ребенка | <p>Получить информированное согласие, оценить клиническую картину состояний, и поставить предварительный диагноз при следующих состояниях:</p> <p>Аускультация сердца: норма тахикардия брадикардия аритмии пороки митрального клапана</p> | <p>A/01.7 – проведение обследования ребенка с целью установления диагноза</p> <p>A/05.7 – предоставление медико-статистических данных и организация деятельности медицинского персонала</p> | <p>Манекен с возможностью имитации аускультативной картины различных заболеваний сердца и легких у детей</p> <p>Манекен для диагностики абдоминальных заболеваний</p> <p>Тренажер для наружного осмотра половых органов у подростков</p> | <p>Фонендоскоп</p> | <p>Раковина с подводкой воды или имитация</p> <p>Мыло</p> <p>Полотенце</p> <p>Перчатки</p> <p>Бланки информированного согласия</p> <p>Спиртовые салфетки</p> |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | <p>пороки аортального клапана дефект межжелудочковой перегородки Баталов проток</p> <p>Перкуссия легких: норма коробочный звук ослабление перкуторного звука</p> <p>Аускультация легких: везикулярное дыхание пуэрильное дыхание жесткое дыхание крепитирующие хрипы мелкопузырчатые хрипы крупнопузырчатые хрипы сухие хрипы свистящие хрипы ослабленное дыхание</p> <p>Осмотр живота Определение размеров печени Острый живот Нормальная перистальтика Усиленная перистальтика Отсутствие перистальтики</p> <p>Осмотр наружных половых органов Фимоз/парафимоз Варикоцеле Гидроцеле</p> | | | | |
|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>5. Профилактический осмотр ребенка</p> | <p>Получить информированное согласие, оценить состояние ребенка и поставить диагноз при профилактическом осмотре:</p> <p>новорожденного ребенка до 1 года</p> <p>ребенка старше 1 года</p> <p>ребенка перед вакцинацией</p> <p>ребенка перед поступлением в детский сад, школу</p> | <p>A/01.7 – проведение обследования ребенка с целью установления диагноза</p> <p>A/04.7 – проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-просветительной работы среди детей и их родителей</p> <p>A/05.7 – предоставление медико-статистических данных и организация деятельности медицинского персонала</p> | <p>Манекен ребенка до 1 года для отработки навыков ухода с возможностью оценки размеров родничков, наличия яичек в мошонке, проверки рефлексов и неврологического статуса (демонстрация методики), определения показателей физического развития</p> <p>Манекен ребенка старше 1 года для отработки навыков ухода с возможностью определения показателей физического развития</p> | <p>Весы медицинские Ростомер сантиметровая лента медицинский термометр</p> | <p>Раковина с подводкой воды или имитация Мыло</p> <p>Полотенце</p> <p>Перчатки</p> <p>Заполненные бланки с результатами анализов крови и мочи</p> <p>Бланки информированного согласия</p> <p>Бланки направления к пациентам</p> |
|---|--|--|--|--|--|

Оснащение помещений для проведения 2 этапа аккредитации (для каждой станции):

1. Видеокамера АйПи не менее 2 шт
2. Микрофон
3. Громкоговоритель не менее 1 шт
4. ПК с выходом в интернет
5. ПК эксперта с выходом в Интернет (для заполнения чек-листа)
6. ПК управления и контроля видеокамер, микрофонами и динамиками